作成日：2015 年 8 月 20 日
改定日：2026 年 4 月 1 日
JIS Z 7253:2019

安全データシート（Safety Data Sheet）

１．化学品及び会社情報

製品名	：クラウンタルク　局方ＰＰ
会社名	：松村産業株式会社
住所	：大阪府大阪市西淀川区佃７丁目３番８号
担当部門	：営業部
電話番号	：０６−６４７３−１２２５
FAX 番号	：０６−６４７３−１２２９
推奨用途	：医薬品用
使用上の制限	：使用場所での法令類に従うこと。

２．危険有害性の要約

■GHS 分類

健康に対する有害性

特定標的臓器毒性(単回暴露)　：区分１(呼吸器)

特定標的臓器毒性(反復暴露)　：区分１(呼吸器)

(注)記載なき GHS 分類区分：分類できない/区分に該当しない

■GHS ラベル要素

絵表示またはシンボル　：

注意喚起語　：危険

危険有害性情報　：呼吸器の障害(H370)

長期にわたる又は反復暴露による呼吸器の障害(H372)

注意書き

【安全対策】：粉じんを吸入しないこと(P260)

取扱い後は付着した部分をよく洗うこと(P264)

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと(P270)

【応急処置】：暴露又は暴露の懸念がある場合：医師に連絡すること(P308+P311)

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること(P314)

特別な処置が必要である(P321)

【保管】：施錠して保管すること(P405)

【廃棄】：内容物／容器を各自治体の規則に従い廃棄すること(P501)

３．組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	：化学物質(天然鉱物単一)
化学名	：タルク（英文名 ＴＡＬＣ）または　含水ケイ酸マグネシウム
化学式	：$3MgO \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$
CAS No	：１４８０７-９６-６
TSCA	：１４８０７-９６-６
EINECS	：２３８-８７７-９
ICSC	：０３２９
既存化学物質	：対象外
官報公示番号(化審法)	：天然鉱物のため対象外
官報公示番号(安衛法)	：該当なし
PRTR 法	：非該当
アスベスト	：０．１ｗｔ％以下

＊平成 18 年 8 月 28 日付、厚生労働省基安化発第 0828001 号「天然鉱物中石綿含有率の分析方法」の別添「タルク中の石綿含有率の分析方法」）

有害性の分類に寄与する不純物	：非該当

４．応急処置

吸入した場合	：空気の新鮮な場所に移動する。
皮膚に付着した場合	：流水と石鹸を使ってよく落とす。
目に入った場合	：清浄な水で１０分程度洗浄する。目を擦ったり、固く閉じさせてはならない。痛みが続く場合は医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合	：水でよく口の中を洗浄し、必要な場合は医師の診断を受ける。

５．火災時の処置

消火剤	：当製品は不燃性であり、周囲の火災に対応した消火剤を用いる。
使ってはならない消火剤	：情報なし。
特有の危険有害性	：情報なし。
特有の消火方法	：特になし。危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護	：防火、防炎、耐熱に対応できる保護着を着用する。

６．漏出時の処置

人体に対する注意事項, 緊急時措置	：作業の際には適切な保護具(保護マスク､保護眼鏡等)を着用する。
環境に対する注意事項	：粉塵が飛散せず、河川等に排出されないよう注意する。

封じ込め及び浄化の方法および機材

粉塵が立たないようにホウキで掃き集めたり、掃除機で吸入して空き容器に回収する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策　：粉塵が作業場の空気を汚染しないように、換気・集塵装置を設置する。また、容器を落下させるなどの乱暴な取り扱いをしてはならない。

安全取扱注意事項　：接触・吸入防止のため、保護眼鏡・保護手袋・防塵マスク等の適切な保護具を着用する。取扱い後はよく手を洗うこと。

保管

技術的対策　：粉塵の飛散を防止する保管容器を用いる。

保管条件　：湿気・水濡れ・直射日光を避け、倉庫にてパレット上に保管する。

混触危険物質　：データなし

容器包装材料　：特に制限なし

８．ばく露防止及び保護処置

許容濃度

	許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）	
	日本産衛学会	ACGIH
タルク	【粉塵許容濃度】 第１種粉塵 吸入性粉塵 0.5mg/m 総粉塵 2mg/m3	TLV-TWA,2mg/m3, Respirable particulate matter(containing no asbestos and <1% crystalline silica)

設備対策　：この化学品を貯蔵ないし取り扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。粉塵が発生するときは換気装置を設置する。

保護具　：呼吸用保護具－防塵マスク又は簡易防塵マスク

眼の保護具　－側板つき普通眼鏡型、又はゴーグル型保護眼鏡

手の保護具　－作業用手袋

皮膚及び身体の保護具　－作業着、安全靴

９．物理的及び化学的性質

物理的状態　：固体・微粉末

色　：白色～灰白色

臭い　：無臭

融点・凝固点　：データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲　：データなし

可燃性　：不燃性

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界:データなし

引火点　：データなし

自然発火点　：データなし

分解温度　：約９５０℃

ｐＨ	：８．０～１０．０（５％懸濁液）
動粘性数	：データなし
溶解度	：水，アルコールおよび有機溶剤に不溶
ｎ-オクタノール/水分配係数(log値)	：データなし
蒸気圧	：データなし
密度及び相対密度	：データなし
相対ガス密度	：不燃性
粒子特性	：データなし
その他の性質	：データなし

１０．安定性及び反応性

反応性	：データなし
化学的安定性	：通常の貯蔵・取り扱い条件下では安定。
危険有害反応可能性	：反応性は低い。粉塵爆発等のデータ無し。
避けるべき条件	：特になし。
混触危険物質	：データなし
危険有害な分解生成物	：データなし

１１．有害性情報

急性毒性

経口	：区分に該当しない
経皮	：分類できない
吸入(気体)	：区分に該当しない
吸入(蒸気)	：区分に該当しない
吸入(粉じん/ミスト)	：分類できない
皮膚腐食性/刺激性	：分類できない
眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性	：分類できない
呼吸器感作性	：分類できない
皮膚感作性	：分類できない
生殖細胞変異原性	：分類できない
発がん性	：分類できない
生殖毒性	：分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	：区分１(呼吸器)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	：区分１(呼吸器)
誤えん有害性	：分類できない

１２．環境影響情報

生態毒性	：データなし
残留性・分解性	：データなし
生態蓄積性	：データなし
土壌中の移動性	：データなし

オゾン層への有害性　：データなし

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物　：廃棄物の処理に当たっては、環境汚染とならない方法で、産業廃棄物の処理基準・該当地区の条例等法令類に従い処理をする。

汚染容器及び包装　：産業廃棄物の処理基準・該当地区の条例等法令類に従い処理をする。

１４．輸送上の注意

海洋汚染物質　：非該当

国内規制　：陸上、海上、航空ともに該当規制はなし

１５．適用法令

粉じん障害防止規則

じん肺法

作業環境測定法

輸出貿易管理令　：別表１　１６項(キャッチオール規制)　第２５類 土石類

１６．その他情報

参考情報　：2024 年 4 月施行 労働安全衛生法「ラベル表示・ＳＤＳ交付の義務化対象物質リスト」対応済み

参考文献　：政府によるＧＨＳ分類結果(２０１５年版)
ＮＩＴＥ統合版ＧＨＳ分類結果
化学物質総合検索システム(NITE 提供 HP)
ICSC(国際化学物質安全性カード)

お問合せ先　：松村産業株式会社　本社営業部ＴＥＬ　０６-６４７３-１２２５
東京営業所ＴＥＬ　０３-３５１８-２３７７

＜＜記載内容について＞＞

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータ及び評価に関しては、いかなる保証も成すものではありません。また、記載事項は通常の取り扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施のうえ、お取扱い願います。全ての製品には、未知の有害性が有り得ます。取扱いには、ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い致します。

以上